22 SE



Bergheim 02271/465-0
Düsseldorf 0211/7792570
Hürth/Köln 02233/204-0
Duisburg 0203/99544-0
Berlin 03342/377150
Gelsenkirchen 0203/99544-0





kg
ca. 17550 kg



kg
ca. 22800 kg

Gewicht

	r = 1,9 m	11750 kg		9000 kg

Bergheim 02271/465-0 | Düsseldorf 0211/7792570 | Hürth/Köln 02233/204-0 | Duisburg 0203/99544-0 | Berlin 03342/377150 | Gelsenkirchen 0203/99544-0

Ausladung und Tragfähigkeit

m	m / kg	m/kg																
		9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	**25,0**
25,0	2,8 - 12,2 **2000**	2000	2000	2000	2000	1845	1680	1540	1415	1310	1220	1140	1065	1000	945	900	900	**900**

Auslegersteilstellung



① **Hakenhöhe (m)** / Hook height / Hauteur sous crochet / Altezza gancio / Altura máx. de gancho / Máxima altura abaixo do gancho

② **Ausladung (m)** / Radius / Portée / Sbraccio / secance máx. / Alcance máximo

③ **Tragfähigkeit (kg)** / Capacity / Charge / Portata / Capac. de carga / Capacidade

(Zwischenwerte siehe Betriebsanweisung) (Values in-between see instruction manual) (Valeurs intermédiaires voir manuel d'instructions) (valori intermedi vedere istruzioni per l'uso) (para valores intermedios, consulte manual de instrucciones) (Valores intermediários, ver instruções de operação)

		10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
25,0	①	21,6	23,5	25,4	27,2	29,0	30,7	32,3	33,4
	②	2,7 - 11,8 - 24,7	2,7 - 15,3 - 24,3	2,7 - 19,1 - 23,6	2,6 - 22,9	2,6 - 21,9	2,6 - 20,9	2,5 - 19,6	2,5 - 18,8
	③	- 1720 - 650	- 1270 - 700	- 1000 - 750	820	700	600	530	500

Antriebe

	U/min. 0 ⟷ 0,9 sl./min tr./min	1,5 kW, EDC
	18,0 / 36,0 m/min	0,95 / 1,4 kW 1,9 / 2,8 kW*
	ca. 160°/min	4,0 kW
	ca. 10°/min	4,0 kW



8,0 kW	**Stufe** / Step / Cran Marcia / Velocidad Velocidade	kg	m/min
	1	2000	5,0
	2	2000	20,0
	3	1000	40,0

BGL	2105 - 0022

380 V		Hz	kVA
68,0 m	4 x 6 mm²	50	16,0

* **Ausführung mit Auslegersteilstellung** / Version with steep-angle jib position / Version avec flèche relevée / Modello con braccio articolato Versión con pluma en posición inclinada / Versão com inclinação da lança

Bergheim 02271/465-0 | Düsseldorf 0211/7792570 | Hürth/Köln 02233/204-0 | Duisburg 0203/99544-0 | Berlin 03342/377150 | Gelsenkirchen 0203/99544-0

Aufstellvorgang



Kolli-Liste

Pos. Item Rep. Voce Pos. Ref.	Anz. Qty. Qte Qta. Cant. Cant.				L (m)	B (m)	H (m)	kg
1	1	**Transportachse vorne, 22 SE-Adapter** Road transport axle front, 22 SE adapter Essieux de transport avant, pièce d'adapt. 22 SE Assale anteriore, adattatore per 22 SE Eje de transporte delantero, adaptador 22 SE Eixo de transporte dianteiro, adaptador 22 SE	Tra 100 KY 2 Tra 100 KY 6		4,30 4,30	1,25 1,25	1,31 1,31	750 850
2	1	**Transportachse hinten, 22 SE-Adapter** Road transport axle behind, 22 SE adapter Essieux de transport arrière, pièce d'adapt. 22 SE Assale posteriore, adattatore per 22 SE Eje de transporte trasero, adaptator 22 SE Eixo de transporte traseiro, adaptador 22 SE	Tra 120 GY 1 und/and/et e/y/y GY 1 A		1,60	2,50	1,20	1000
3	1	**Transportachse vorne m. Zwischenadapter** Road transport axle front w. adapter Essieux de transport avant a. pièce d'adapt. Assale anteriore con adattatore intermedio Eje de transporte delantero con adaptador intermedio Eixo de transporte dianteiro com adaptador intermédio	Tra 100 KY 2 Tra 100 KY 6		4,30 4,30	1,25 1,25	1,31 1,31	950 1050
4	1	**Transportachse hinten m. Zwischenadapter** Road transport axle behind w. adapter Essieux de transport arrière a. pièce d'adapt. Assale posteriore con adattatore intermedio Eje de transporte trasero con adaptador intermedio Eixo de transporte traseiro com adaptador intermédio	Tra 120 GY 1 und/and/et e/y/y GY 1 A		1,75	2,50	1,25	1200
5	1	**Transportachse Tra 200 GZ 1** / Road transport axle Essieux de transport / Assali par trasporto Eje de transporte / Eixo de transporte			3,10	2,50	1,40	2700

Bergheim 02271/465-0 | Düsseldorf 0211/7792570 | Hürth/Köln 02233/204-0 | Duisburg 0203/99544-0 | Berlin 03342/377150 | Gelsenkirchen 0203/99544-0